




En conclusion, Solidbeton présente une quantité pratiquement infinie de combinaisons qui peuvent inévitablement répondre aux attentes les plus spécifiques à un prix très concurrentiel et pour une durabilité sans limite. Le tout est posé par du personnel très qualifié, équipé de matériel performant et selon les normes en vigueur définies par la NIT 204 (Norme d'Information Technique) du CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction). Notre société, souple et forte d'une expérience de plus de 35 ans, composée d'une équipe dynamique et motivée, se fera un plaisir d'apporter satisfaction à votre demande.

La meilleure précaution consistant à voir un sol avant de le choisir, n'hésitez pas à visiter notre bâtiment. Vous pourrez y voir plusieurs exemples de dalles de sol en béton lissé, avec diverses finitions et diverses couleurs. Et nos devis sont gratuits et sans engagement.



Parc industriel des Cahottes
Rue des Semailles 29
4400 Flémalle - Belgique
BE0428.612.118

Tél. +32 (0)4 250 64 44
Fax. +32 (0)4 250 64 40
contact@solidbeton.be
www.solidbeton.be



Sols pour particuliers

La dalle intérieure : placée à l'intérieur de la maison, d'une épaisseur de 10 cm minimum, elle se marie parfaitement avec le chauffage sol, peut être teintée et découpée en format carrelage. Bien qu'à caractère industriel (fissures, nuances de teinte, planéité, ...), ce type de dalle présente de nombreux avantages tels que la rapidité de la mise en œuvre, le prix, la durabilité et la facilité d'entretien.



La terrasse type «pierre bleue» : d'un aspect très proche de la pierre noble, cette terrasse peut rester en gris naturel ou être teintée en gris foncé, avec en option un sciage en format carrelage (1*1 m). Elle est évidemment économique et durable.



La dalle de garage et l'allée d'accès : d'une épaisseur moyenne de 15 cm, facilement entretenable, éventuellement teintée, certainement économique et durable, elle répond aux sollicitations les plus courantes (véhicules, atelier, stockage, rangement, ...)



Les options : tous ces produits peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur visant à améliorer leur résistance ou diminuer leur porosité et optimiser leur entretien. N'hésitez pas à nous interpellier pour en savoir plus.

Sols industriels

La dalle de sol classique : cette dalle est celle qu'on voit le plus souvent dans les halls. Elle est le revêtement idéal pour une utilisation professionnelle intense et elle doit être parfaitement dimensionnée en fonction de vos exigences. Il est bien évident qu'une bonne dalle sur un mauvais sol n'aura pas l'effet escompté mais par sa souplesse de mise en œuvre, nous pouvons facilement jouer sur plusieurs paramètres (épaisseur, type de treillis et/ou type de fibres, planéité, qualité de béton) pour améliorer le complexe total et répondre aux exigences de stockage, de résistance et d'usure les plus sévères.



Les finitions : brut, brossé, taloché, semi-poli ou poli-miroir. chaque finition s'adapte à la demande du client et aux conditions d'utilisation en étant soit prêtes à recevoir un autre revêtement, soit anti dérapantes ou encore parfaitement lisses.



Bétons fines couches

Ce type de revêtement d'une épaisseur moyenne de 5 mm peut être appliqué au sol comme au mur et sur la plupart des surfaces (gyproc, bois, blocs, carrelages...). Il est étanche et convient parfaitement pour les salles de bains, les douches, les plans de travail de cuisine ou simplement sur une cloison ou un hall d'entrée. Grâce à sa fine épaisseur, c'est un revêtement idéal pour les rénovations. Avec la large gamme de choix, ce revêtement peut donner à votre intérieur un aspect «béton» très moderne.



Béton Imprimé

Ce type de revêtement est appliqué notamment dans le sud de l'Europe et les pays chauds. Après de multiples essais et adaptations au climat belge, nous pouvons appliquer ce revêtement qui convient dans différents cas tels que **garages, terrasses, trottoirs, cours, parkings, abords de piscines, verandas intérieures et extérieures...**



Ce revêtement est carrossable, résiste aux intempéries hivernales et aux U.V.

Avec un choix très ample de **couleurs** et de **motifs**, c'est un revêtement de sols et de murs très **décoratif** et **personnalisable**.

Pour un **prix intéressant** par rapport à d'autres revêtements qui nécessitent de gros entretiens, le béton imprimé demande très **peu d'entretien** en comparaison à sa longévité.

De nombreuses applications peuvent être visitées en Belgique. Pour de plus amples informations ou des visites sur place, n'hésitez pas à nous contacter.

